

# Hot food in focus.

---

Stayhot  
Prislista & Produktkatalog  
2019

---

# Stayhot Produkter 2019

STAYHOT

Alla priser gäller fr.o.m. 1 september  
2019, och anges i SEK, exklusive moms.  
Stayhot AB reserverar sig för eventuella  
produkt- och prisförändringar.

# Stayhot Produkter 2019

Vi på Stayhot dedikerar vår tid till  
att utforma nyskapande produkter  
till restaurang, hotell och storkök  
som håller måttet i de mest krävande  
restaurangmiljöer, år efter år.





# Innehållsförteckning

Varmhållning _____	
Värmelampor	08
Värmelister	38
Värmehällar	46
Kokhällar	48
Termosar / Soppvärmare	50
Kylhållning _____	
Kylplattor	54
Värme & Kyla _____	
Kombihällar	64
Kylhällar	68
Värmehällar	72
Kombibrunnar	78
Ishällar	84
Övrigt _____	
Grönsaksskärare	88
Skärbrädor	94
Bonglister	96
Tallriksvärmare	97
Reservdelar	100
Om oss _____	
Vår historia	106
Kontakta oss	107



Vare sig det är till köksluckan eller lunchbuffén förblir vårt mål att hålla maten aptitligt varm. Vårt sortiment av värmehällar, värmelampor och värmelister gör just detta och levererar i alla typer av miljöer.





1A

Värmelampa Focus






Restaurang Norobata / Grow Hotel  
Foto: Jonas Lindström  
↑

*Stayhot Focus –  
värmelampor skapta  
för framtidens kök.*

För oss är värmelampan ett verktyg för att sätta maten i fokus och erbjuda andrum i ett livfullt kök. ————— Med detta i åtanke skapade vi Stayhot Focus – en sprillans ny serie värmelampor. ————— Utvecklade, designade och tillverkade av oss i Sollentuna. Serien är framtagen för att passa in i såväl moderna som klassiska restaurangmiljöer. ————— Välj mellan fem olika utföranden med eller utan hissfunktion.



# Värmelampa Focus Modell RO



## Värmelampa Focus RO Med hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Anodiserad aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RO-HSS
	Aluminium	VL1-RO-HSA
	Koppar	VL1-RO-HSK

**Pris 3750:-**


## Värmelampa Focus RO Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Anodiserad aluminium, förzinkat stål	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RO-RKS
	Aluminium	VL1-RO-RKA
	Koppar	VL1-RO-RKK




**Pris 3750:-**

Alla priser exklusive moms & frakt.



Modell RS är en modern tolkning av den klassiska industrilampan.

## Värmelampa Focus Modell RS



### Värmelampa Focus RS Hissfunktion

Mått skärm	H 220 mm / Ø 220 mm	
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RS-HSS
	Aluminium	VL1-RS-HSA

Pris 3750:-

### Värmelampa Focus RS Fast kabel





Mått skärm	H 220 mm / Ø 220 mm	
Kabel längd	2000 mm	
Material	Aluminium	
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken	
Spänning / Effekt	230 V / 250 W	

Artikelnummer	Svart	VL1-RS-RKS
	Aluminium	VL1-RS-RKA

Pris 3750:-



# Värmelampa Focus Modell MO



## Värmelampa Focus MO Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-MO-HSS
	Aluminium	VL1-MO-HSA
	Mid Grey	VL1-MO-HSMG

Pris **3750:-**

## Värmelampa Focus MO Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-MO-RKS
	Aluminium	VL1-MO-RKA
	Mid Grey	VL1-MO-RKMG

Pris **3750:-**

Alla priser exklusive moms & frakt.







↑ Modell VL1-MO-HSS  
Restaurang Buen Cibo, Göteborg





## Värmelampa Focus Modell MS



### Värmelampa Focus MS Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-MS-HSS
	Aluminium	VL1-MS-HSA
	Cement Grey	VL1-MS-HSCG

Pris **3750:-**

### Värmelampa Focus MS Fast kabel






Mått skärm	H 250 mm / Ø 200 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-MS-RKS
	Aluminium	VL1-MS-RKA
	Cement Grey	VL1-MS-RKCG

Pris **3750:-**



# Värmelampa Focus Modell IO



## Värmelampa Focus IO Hissfunktion

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-IO-HSS
	Aluminium	VL1-IO-HSA
	Racing Green	VL1-IO-HSRG

Pris **3750:-**

## Värmelampa Focus IO Fast kabel

Mått skärm	H 250 mm / Ø 220 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Aluminium, förzinkat stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Svart	VL1-IO-RKS
	Aluminium	VL1-IO-RKA
	Racing Green	VL1-IO-RKRG

Pris **3750:-**







1B

Värmelampa Classic

↑ Restaurang La Bocca Stockholm  
Foto: Alva Ohlsson

*Värmelampa Classic —  
ett självklart val till den  
klassiska köksluckan.*

Värmelampa Classic är det självklara valet till restaurangbuffén.  
————— Oslagbar kvalitet och svensktillverkat hos oss  
i Sollentuna. Välj mellan hissfunktion eller fast kabel för  
upphängning i tak. ————— Våra värmelampor Classic finns  
redo att beställas från vår fabrik i aluminium, mässing, koppar,  
svart, krom och svartlackad.



## Värmelampa Classic Modell 1224



### Värmelampa Classic 1224 Hissfunktion

Elegant, funktionell och kvalitativ – vår Stayhot värmelampa modell 1224 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med hissfunktion som köket enkelt kan justera för att värma maten vid behov. Välj mellan aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 350 mm / Ø 180 mm
Justerbar längd	Min 950 mm / Max 2100 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1224-HSS
	Mässing	1224-HSM
	Aluminium	1224-HSA
	Koppar	1224-HSK
	Krom	1224-HSC
	Svart Lack	1224-HSSL

**Pris 2990:-**

## Värmelampa Classic Modell 1223



### Värmelampa Classic 1223 Fast kabel



Stayhot värmelampa modell 1223 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel, dragavlastare och strömbrytare. Modell 1223 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 350 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1223-S
	Mässing	1223-M
	Aluminium	1223-A
	Koppar	1223-K
	Krom	1223-C
	Svart Lack	1223-SL

**Pris 2990:-**

## Värmelampa Classic Modell 1222



### Värmelampa Classic 1222 Fast kabel





Stayhot värmelampa modell 1222 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med takkopp, kabel och dragavlastare. Modell 1222 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart och svartlackad.

Mått skärm	H 290 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1222-S
	Mässing	1222-M
	Aluminium	1222-A
	Koppar	1222-K
	Svart Lack	1222-SL

**Pris 2690:-**

## Värmelampa Classic Modell 1250



### Värmelampa Classic 1250 Fast kabel

Stayhot värmelampa modell 1250 tillverkas i anodiserad aluminium och kommer med kabel och dragavlastare. För fast takmontage. Modell 1250 finns tillgänglig i aluminium, mässing, koppar, svart, krom och svartlackad.

Mått skärm	H 220 mm / Ø 180 mm
Kabel längd	2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Montering	25-45 cm ovan maten

Artikelnummer	Svart	1250-S
	Mässing	1250-M
	Aluminium	1250-A
	Koppar	1250-K
	Krom	1250-C
	Svart Lack	1250-SL

**Pris 1880:-**





↑ Värmelampa Focus Modell MS  
RAL 7033 / Cement Grey

## Lampfabriken

Skapa skräddarsydda  
värmelampor som passar er  
restaurangmiljö.

- Välj valfri färg från RAL-skalan (226 st totalt)
- Välj mellan matt och högglansfinish
- Startavgift på 990:- och sedan 250:- per lampa






Skräddarsy våra värmelampor för en specifik restaurangmiljö så de passar in med ett specifikt färgschema. ————— Hos oss på Lampfabriken kan vi enkelt anpassa alla våra Classic och Focus värmelampor. Välj mellan 226 stycken RAL-färger och mellan matt och högglansfinish. ————— Kontakta oss för mer information.





## Värmelampa Exclusive Modell 22001



*Köksmästarens  
favorit.*

### Värmelampa Exclusive 22001 Med hissfunktion

En tidlös och elegant värmelampa till alla typer av kök. Värmelampa Exclusive 22001 för takmontage inkluderar hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.



Mått skärm	H 220 mm / Ø 225 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Krom	22001-C
	Mässing	22001-M
	Koppar	22001-K
	Svart	22001-S

**Pris** 4270:-



## Värmelampa Exclusive Modell 23001



*Tidlös design möter  
oslagbar kvalitet.  
Tillverkad i Tyskland.*

### Värmelampa Exclusive 23001 Med hissfunktion


Värmelampa Exclusive 23001 är en tidlös och elegant värmelampa som passar i alla typer av restaurangmiljöer. För takmontage och med hissfunktion samt strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Artikelnummer	Krom	23001-C
	Svart	23001-S

Mått skärm	H 250 mm / Ø 240 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

**Pris 4290:-**

## Värmelampa Compact Modell 27001



*Minimal  
design.*

### Värmelampa Compact 27001 Med hissfunktion

Värmelampa Compact 27001 erbjuder ett modernt alternativ i köksluckan. Välj mellan fyra olika standardfärger med hissfunktion och strömbrytare. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Artikelnummer	Brons	27001-B
	Svart	27001-S
	Vit	27001-V
	Aluminium	27001-A

Mått skärm	H 220 mm / Ø 140 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm
Material	Stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

**Pris 3240:-**



## Värmelampa Hexagon Modell 521 / 522



### Värmelampa Hexagon 1224 Hissfunktion / Fast kabel

Stayhot Hexagon Värmelampa erbjuder en unik form och finns i vårt standardsortiment med hiss (521 HS) samt för fast montage (522 K). Tillverkas i elegant rostfritt stål och finns även som pulverlackad version i svart (522-KS) och vit (522-KV).


Mått skärm	H 240 mm / Ø 145 mm
Justerbar längd	Min 850 mm / Max 2000 mm (521 HS)
Kabel	2000 mm (522 K / 522 KV / 522 KS)
Material	Rostfritt stål
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	Rostfri / Hiss	521-HS
	Rostfri / Kabel	522-K
	Vit / Kabel	522-KV
	Svart / Kabel	522-KS

**Pris 3290:-**

Alla priser exklusive moms & frakt.

## Värmelampa Trattoria Modell 1224



*Värmelampa Trattoria erbjuder en klassisk form med effektiv värmekälla.*

### Värmelampa Trattoria 1224 Hissfunktion

Värmelampa Trattoria erbjuder en enkel och klassisk form som passar alla typer av kök. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Går även att få lampa med rött sken.

Artikelnummer	Aluminium	1224-TOPIA
	Brons	1224-TOPIB

Mått skärm	H 330 mm / Ø 280 mm
Justerbar längd	Min 900 mm / Max 2000 mm
Material	Anodiserad aluminium
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

**Pris 3235:-**



## Fristående Värmelampa Focus LPF



*Lansering  
Oktober 2019!*

### Fristående Värmelampa Focus Modell LPF

Fristående Värmelampa Focus är det senaste tillskottet i vår produktfamilj. Designad, utvecklad och tillverkad av oss i Sollentuna. Dessa värmelampor erbjuder ett elegant och flexibelt varmhållningsalternativ till buffébordet. Tillgänglig i tre olika färger. Officiell lansering sker under Oktober 2019. Hör gärna av er till oss för mer information.





Artikelnummer	Cement Grey	LPF1-CG
	Svart	LPF1-S
	Vit	LPF1-V

Höjd	600 mm
Skärm	H 220 / Ø 180 mm
Fot	Ø 240 x 12 mm
Värmekälla	Philips 250 W IR-lampa, vitt sken
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Pris	Offereras
------	-----------



## Fristående Värmelampa Exclusive



### Fristående Värmelampa Exclusive Modell 24000


Våra fristående värmelampor är eleganta, funktionella och perfekt för dig kräver en flyttbar och flexibel värmekälla. Modell 24000 har strömbrytare, stabil fot och flexibel arm. Levereras komplett med 250 W IR-lampa i stänksäkert hårdglas med vitt sken. Finns även för montage i bordsskiva med tving samt för fast montage i bänk.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 250 W

Artikelnummer	24000-BC	Krom
	24000-BV	Vit
	24000-BS	Svart
<b>Pris</b>	<b>5480:-</b>	
Artikelnummer	24000-BG	Mässing
<b>Pris</b>	<b>6250:-</b>	
Artikelnummer	24000-TC	Montage med Tving
	24000-FC	Fast Montering
<b>Pris</b>	<b>4360:-</b>	

Alla priser exklusive moms & frakt.

## Fristående Värmelampa Exclusive / Dubbel



### Fristående Värmelampa Exclusive Modell 24002

Våra fristående värmelampor finns även tillgänglig som dubbel modell för en ännu mer flexibel och portabel värmekälla. Modell 24002 har individuella strömbrytare, stabil fot och flexibla armar. Levereras komplett med 250 W IR-lampor i stänksäkert hårdglas med vitt sken.

Höjd	700 mm
Skärm	H 210 / Ø 180 mm
Fot	200 x 200 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 2 x 250 W

Artikelnummer	24002-BC	Krom
	24002-BG	Mässing
	24002-BS	Svart
<b>Pris</b>	<b>9290:-</b>	
Artikelnummer	24002-BG	Mässing
<b>Pris</b>	<b>10 180:-</b>	

*En elegant, funktionell  
och flexibel värmekälla.*



↑ Bobergs Matsal  
Foto: Bobergs Matsal

*Ett av restaurangkökets  
mest pålitliga verktyg.*

Våra värmelister har genom åren agerat tillförlitlig följeslagare i restaurangkök runtom i Sverige. ————— Värmelisterna är utformade och tillverkade hos oss i Sollentuna i högglanspolerad rostfri stålplåt med effektiva värmeelement i kvarts och försedda med säkerhetsgaller. ————— Våra lister tar upp väldigt lite plats och håller maten aptitligt varm. Välj mellan åtta olika modeller med eller utan belysning.



## Värmelist Classic Utan Belysning (V)



### Värmelist Classic Utan Belysning (V)

Värmelist Classic håller maten aptitligt varm och tar upp väldigt lite plats. Svensktillverkat i rostfritt stål med kvartselement som värmekälla. Levereras med ställbara fästgavlar.

Material	Chassi och skyddsnät i rostfritt stål	
Värmekälla	Kvartselement med steglös styrning	
Montering	25-45 cm ovan maten	
Spänning	230 V	

Effekt	V-570 / V-640	575 W
	V-945	750 W
	V-1250	1000 W

Mått (B)	570 / 640 / 945 / 1250 mm
Mått (D x H)	150 x 60 mm

Modell	Värmelist V-570
Artikelnummer	V-570
Pris	<b>4180:-</b>

Modell	Värmelist V-640
Artikelnummer	V-640
Pris	<b>4480:-</b>

Modell	Värmelist V-945
Artikelnummer	V-945
Pris	<b>5120:-</b>

Modell	Värmelist V-1250
Artikelnummer	V-1250
Pris	<b>5380:-</b>

Alla priser exklusive moms & frakt.

## Värmelist Classic Med Belysning (VL)

*Tillverkad i  
rostfritt stål hos  
oss i Sollentuna.*



### Värmelist Classic Med Belysning (VL)

Värmelist med belysning som håller maten aptitligt varm och tar upp väldigt lite plats. Svensktillverkat i rostfritt stål med kvartselement som värmekälla. Levereras med ställbara fästgavlar.

Material	Chassi och skyddsnät i rostfritt stål	
Värmekälla	Kvartselement med steglös styrning	
Montering	25-45 cm ovan maten	
Spänning	230 V	

Effekt	VL-750 / VL-820	575 + 50 W
	VL-1125	750 + 50 W
	VL-1430	1000 + 50 W

Mått (B)	750 / 820 / 1125 / 1430 mm
Mått (D x H)	150 x 60 mm


Modell	Värmelist VL-750
Art.-Nr.	VL-750
Pris	<b>4990:-</b>

Modell	Värmelist VL-820
Art.-Nr.	VL-820
Pris	<b>5240:-</b>

Modell	Värmelist VL-1125
Art.-Nr.	VL-1125
Pris	<b>5790:-</b>

Modell	Värmelist VL-1430
Art.-Nr.	VL-1430
Pris	<b>6080:-</b>

## Värmelist Classic Fristående Stativ



### Värmelist Classic Fristående Stativ

Till våra värmelister erbjuder vi fristående stativ som tillval. Ett flexibelt alternativ för dig som inte har möjlighet att montera värmelisten under en hylla. Tillverkade med rostfria rör, alla stativ inkluderar härdade glasskivor ovanför till utnyttja som hyllplan. Våra stativ är lätta att ta fram till en eventuell frukost- eller lunchbuffé och kan lika enkelt plockas bort när den inte behövs.

Alla priser inkluderar 8 mm härdat glas som toppskiva. Pris för ställning utan toppskiva är noterat pris minus 500 / 450 / 400 / 350:- beroende på längd av ställning.


Modell Stativ till Värmelist V-570  
Art.-Nr. FS-570  
Mått (B x D x H) 615 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3250:-**

Modell Stativ till Värmelist V-640  
Art.-Nr. FS-640  
Mått (B x D x H) 685 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3350:-**

Modell Stativ till Värmelist V-945  
Art.-Nr. FS-945  
Mått (B x D x H) 990 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3550:-**

Alla priser exklusive moms & frakt.

*Stativ i rostfritt stål  
för en fristående  
värmelösning.*



Modell Stativ till Värmelist V-1250  
Art.-Nr. FS-1250  
Mått (B x D x H) 1295 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3750:-**

Modell Stativ till Värmelist VL-750  
Art.-Nr. FS-750  
Mått (B x D x H) 795 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3390:-**

Modell Stativ till Värmelist VL-820  
Art.-Nr. FS-820  
Mått (B x D x H) 865 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3450:-**

Modell Stativ till Värmelist VL-1125  
Art.-Nr. FS-1125  
Mått (B x D x H) 1170 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3650:-**

Modell Stativ till Värmelist VL-1430  
Art.-Nr. FS-1430  
Mått (B x D x H) 1475 x 195 x 390 (mm)  
**Pris 3850:-**






## Värmelist Focus

Lansering  
Oktober 2019!


VL1-F60



VL1-F90



VL1-F120



### Värmelist Focus

Vi kan äntligen annonsera lanseringen av vår helt nya värmelist Stayhot Focus. Tillverkad med keramiska infraröda värmelement för en hållbar och effektiv varmhållningslösning. Officiell lansering av dessa värmelister kommer ske under Oktober 2019. Hör gärna av er till oss för mer information.

Mått (B)	600 / 900 / 1200 mm
Mått (D x H)	150 x 60 mm
Material	Borstat rostfritt stål
Värmekälla	Infraröda keramik-element
Montering	25-45 cm ovan maten
Spänning / Effekt	230 V

Artikelnummer	VL1-F60
Effekt	500 W
Pris	<b>Offereras</b>

Artikelnummer	VL1-F90
Effekt	750 W
Pris	<b>Offereras</b>

Artikelnummer	VL1-F120
Effekt	1000 W
Pris	<b>Offereras</b>

## Värmehällar



**Stayhot Värmehäll WP 250**

Material	Keramiskt glas
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 250 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Art.-Nr.	WP-250
<b>Pris</b>	<b>3220:-</b>



**Stayhot Värmehäll WP 305 RE / Reglerbar**

Material	Keramiskt glas
Mått	640 x 340 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Art.-Nr.	WP-305-RE
<b>Pris</b>	<b>3590:-</b>



**Stayhot Värmehäll WP 350**

Material	Keramiskt glas
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 350 W
Varm Yta	620 x 420 mm
Art.-Nr.	WP-350
<b>Pris</b>	<b>3660:-</b>



**Stayhot Värmehäll WP 405 RE / Reglerbar**

Material	Keramiskt glas
Mått	720 x 425 x 40 mm
Spänning / Effekt	230 V / 400 W
Varm Yta	620 x 420 mm
Art.-Nr.	WP-405-RE
<b>Pris</b>	<b>4140:-</b>



**Stayhot Värmehäll WPS 857**

Material	Rostfritt stål
Mått	505 x 200 x 45 mm
Spänning / Effekt	230 V / 850 W
Art.-Nr.	WPS-857
<b>Pris</b>	<b>990:-</b>



**Stayhot Värmehäll WPE 307 / För infällnad**

Material	Keramiskt glas
Mått	570 x 365 x 45 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Varm Yta	530 x 325 mm
Art.-Nr.	WPE-307
<b>Pris</b>	<b>6080:-</b>

*Våra eleganta, prisvänliga och funktionella Stayhot värmehällar passar perfekt till alla typer av frukost- och lunchbufféer.*



## Induktionshällar



**Induktionshäll CT 2100/IN**

Mått	310 x 380 x 50 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2100 W
Kokyta	Ø 120-230 mm
Art.-Nr.	CT-2100-IN
<b>Pris</b>	<b>2640:-</b>



**Induktionshäll CT 2010/IN**

Mått (B x D x H)	300 x 380 x 60 mm
Material	Keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2000 W
Kokyta	Ø 120-230 mm
Art.-Nr.	CT-2010-IN
<b>Pris</b>	<b>1980:-</b>



**Induktionshäll CT 2215/IN**

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 65 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2100 W
Kokyta	Ø 100-200 mm
Art.-Nr.	CT-2215-IN
<b>Pris</b>	<b>3680:-</b>



**Induktionshäll CT 3410/IN**

Mått (B x D x H)	600 x 360 x 66 mm
Material	Keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 3400 W (2000 + 1400 W)
Kokyta	2 x Ø 120-230 mm
Art.-Nr.	CT-3410-IN
<b>Pris</b>	<b>3180:-</b>

## Kokhällar



**Kokhäll CT 2203/TC**

Mått (B x D x H)	305 x 410 x 75 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 2200 W
Kokyta	Ø 140-210 mm
Art.-Nr.	CT-2203-TC
<b>Pris</b>	<b>2840:-</b>



**Gjutjärnskokhäll THS 2022/E**

Mått (B x D x H)	280 x 315 x 80 mm
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 2000 W
Kokyta	Ø 220 mm
Art.-Nr.	THS-2022-E
<b>Pris</b>	<b>1990:-</b>



**Kokhäll CT 3400/E**

Mått (B x D x H)	550 x 310 x 65 mm
Material	Rostfritt stål, keramiskt glas
Spänning / Effekt	230 V / 3400 W
Kokyta	Ø 140-210 mm
Art.-Nr.	CT-3400-E
<b>Pris</b>	<b>3880:-</b>

## Termosar



**Stayhot Termos GA 1000**

Mått (B x D x H)	320 x 340 x 430 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 950 W
Volym	7 L / 28 koppar (à 250 ml)
Art.-Nr.	GA-1000
<b>Pris</b>	<b>2090:-</b>



**Stayhot Termos GA 1700**

Mått (B x D x H)	380 x 395 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1650 W
Volym	13 L / 52 koppar (à 250 ml)
Art.-Nr.	GA-1700
<b>Pris</b>	<b>2340:-</b>



**Stayhot Termos KA 2000/E**

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1800 W
Volym	27 L
Art.-Nr.	KA-2000-E
<b>Pris</b>	<b>3250:-</b>



**Stayhot Termos KA 2001/E**

Mått (B x D x H)	460 x 390 x 480 (mm)
Material	Rostfritt stål
Spänning / Effekt	230 V / 1800 W
Volym	27 L
Art.-Nr.	KA-2001-E
<b>Pris</b>	<b>3450:-</b>

## Soppvärmare



**Stayhot Soppvärmare Exclusive Svart**

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Art.-Nr.	BL-402
<b>Pris</b>	<b>4750:-</b>



**Stayhot Soppvärmare Exclusive Brons**

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Art.-Nr.	BR-403
<b>Pris</b>	<b>4750:-</b>



**Stayhot Soppvärmare För Infällnad**

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Håltagningsmått	Ø 260 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Art.-Nr.	SCV-Silver
<b>Pris</b>	<b>4020:-</b>



**Stayhot Soppvärmare Hot Soup 405**

Mått	H 350 mm / Ø 250 mm
Spänning / Effekt	230 V / 300 W
Volym	5,1 L
Vikt	7 kg
Art.-Nr.	SCR-405
<b>Pris</b>	<b>4750:-</b>



Våra Staychill kylplattor erbjuder en prisvänlig, effektiv och flexibel lösning på kylbehoven till bufféer och smörgåsbord. Staychill saluförs i fem gastronormanpassade storlekar samt runt utförande.



*Ingen ko på isen med  
Staychill kylplattor.*

Håll kylan i alla situationer. Våra Staychill kylplattor är den ideala lösningen på kylbehoven vid buffébordet. ————— Våra kylplattor saluförs i fem gastronormanpassade storlekar samt runt utförande. ————— Lagg kylplattan i frysen över natten så håller den kylan under frukostbufféen.



# Staychill Kylplatta



**Staychill Kylplatta GN 1/1**

Mått (B x D x H)	530 x 325 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSL1
<b>Pris</b>	<b>770:-</b>



**Staychill Kylplatta GN 1/2**

Mått (B x D x H)	325 x 265 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSL2
<b>Pris</b>	<b>560:-</b>



**Staychill Kylplatta GN 1/3**

Mått (B x D x H)	325 x 176 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSL3
<b>Pris</b>	<b>500:-</b>



**Staychill Kylplatta GN 1/4**

Mått (B x D x H)	265 x 162 x 36 (mm)
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSL4
<b>Pris</b>	<b>455:-</b>



**Staychill Kylplatta GN 1/6**

Mått (B x D x H)	176 x 162 x 36 mm
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSL6
<b>Pris</b>	<b>385:-</b>



**Staychill Kylplatta Rund**

Mått	Ø 300 x 30 mm
Material	Aluminium
Art.-Nr.	SCSLR
<b>Pris</b>	<b>665:-</b>

Förvara kylplattan i frysen\* i tolv timmar. Kylhällens temperatur hålls då under +8 °C i minst tre timmar\*\* på buffettbordet.

\* -18 °C eller kallare

\*\* vid en rumstemperatur på +22 °C


Våra flexibla kombihällar erbjuder temperaturer från frysande kyla till brinnande hetta – i en och samma produkt! Ställ in hällen på kyla till frukosten och byt till varmt när lunchen börja närma sig. Ett elegant och mångsidigt alternativ som passar in i alla typer av buffémiljöer. Finns för infällnad, fristående, som brunn samt endast för kyla eller värme.



*Infällnadshällar  
till alla typer av  
buffélösningar.*







## Lär känna våra kombihällar

### 01

#### Håltagningsmått

För våra infällnadshällar är håltagningsmålet 5 mm större än yttermålet per sida. Detta är baserat på en underkonstruktion med justerskruvar som hällen vilar på. Silikon används sedan för att försegla kanterna. För installation i Corian ökar håltagningsmålet med 2 mm per sida.

### 02

#### Ventilation & Fläkt

För att hällen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns ordentligt med luftflöde undertill. Temperaturen i utrymmet under hällen bör ej överstiga +40 °C. Ett enkelt sätt att säkerställa lufttillförseln är att installera två ventilationsgaller på var sida om fläkten. Kylkompressorn fungerar då optimalt och förebygger överhettning.

### 03

#### Toppyta

Tillverkad med aluminium som bas och toppskiva i rostfritt stål. Det går även att beställa hällarna med glastopp i stryktåligt Gorilla Glas.

### 04

#### Kylkompressor

Alla våra kombi- och kylhällar kommer som standard med en kompakt och effektiv kylkompressor. Det går även att få utan kylkompressor, för installation till ett externt kylsystem.

### 05

#### Kontrollpanel

Kontrollera temperaturen på ett enkelt sätt med vår digitala display. Gå från värme och kyla med ett snabbt knapptryck. 1 meter lång kabel från häll till kontrollpanel tillkommer.

### 06

#### Strömkabel

Alla våra infällnadshällar levereras med en två meter lång strömkabel.



# Kombihällar för infällnad

## Inbyggt kylsystem




**Kombihäll GN 1/1**  
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-GN-1/1  
Pris 31 790:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	2680:-




**Kombihäll GN 2/1**  
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-GN-2/1  
Pris 38 830:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	4015:-



**Kombihäll GN 3/1**  
Inbyggt kylsystem


Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-GN-3/1  
Pris 45 760:-

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	5390:-

*Värme + kyla i en och samma häll!*



**Kombihäll Rund**  
Inbyggt kylsystem

Kombihäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.


Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 160 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-R  
Pris 35 340:-

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	2340:-

## Kombihällar för infällnad Installation till externt kylsystem

*Koppla hällen till ett externt kylsystem.*




**Kombihäll GN 1/1  
Centralkyla**

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-1/1-CKYLA  
Pris 30 750:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-1/1-GLAS  
Pris 2680:-




**Kombihäll GN 2/1  
Centralkyla**

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-2/1-CKYLA  
Pris 37 800:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-2/1-GLAS  
Pris 4015:-




**Kombihäll GN 3/1  
Centralkyla**

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-3/1-CKYLA  
Pris 44 720:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-3/1-GLAS  
Pris 5390:-



**Kombihäll Rund  
Centralkyla**

Kombihäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.


Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 140 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-R-CKYLA  
Pris 34 280:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-R-GLAS  
Pris 2340:-



## Kylhällar för infällnad Inbyggt kylsystem




**Kylhäll GN 1/1**  
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-C-GN-1/1-KYLA  
Pris 29 900:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-1/1-GLAS  
Pris 2680:-



**Kylhäll GN 2/1**  
Inbyggt kylsystem


Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-C-GN-2/1-KYLA  
Pris 36 590:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-2/1-GLAS  
Pris 4015:-

Våra kylhällar håller  
bufféen apettitligt kall.




**Kylhäll GN 3/1**  
Inbyggt kylsystem

Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 160 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-C-GN-3/1-KYLA  
Pris 43 130:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-3/1-GLAS  
Pris 5390:-



**Kylhäll Rund**  
Inbyggt kylsystem


Kylhäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 160 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer SHC-C-R-KYLA  
Pris 33 440:-

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-R-GLAS  
Pris 2340:-

## Kylhällar för infällnad Installation till externt kylsystem



**Kylhäll GN 1/1  
Centralkyla**

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-1/1-KYLA-CKYLA  
Pris **28 850:-**

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-1/1-GLAS  
Pris **2680:-**



**Kylhäll GN 2/1  
Centralkyla**

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-2/1-KYLA-CKYLA  
Pris **35 540:-**

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-2/1-GLAS  
Pris **4015:-**



**Kylhäll GN 3/1  
Centralkyla**


Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 140 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-3/1-KYLA-CKYLA  
Pris **42 090:-**

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-GN-3/1-GLAS  
Pris **5390:-**

*Kylhällar som  
kopplas till  
centralkyla.*



**Kylhäll Rund  
Centralkyla**

Kylhäll för infällnad. För installation till externt kylsystem.  
Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 140 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-R-KYLA-CKYLA  
Pris **32 390:-**

Tillval  
Färger (RAL) ● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016  
Artikelnummer SHC-R-GLAS  
Pris **2340:-**



# Värmehällar för infällnad




**Värmehäll GN 1/1**

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 330 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 340 mm (Corian 544 x 344 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer SHC-H-GN-1/1-VÄRME  
Pris **11 060:-**

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-1/1-GLAS
Pris	<b>2680:-</b>



**Värmehäll GN 2/1**

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 660 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 670 mm (Corian 544 x 674 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer SHC-H-GN-2/1-VÄRME  
Pris **15 700:-**

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-2/1-GLAS
Pris	<b>4015:-</b>




**Värmehäll GN 3/1**

Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	530 x 990 x 60 mm
Håltagningsmått	540 x 1000 mm (Corian 544 x 1004 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer SHC-H-GN-3/1-VÄRME  
Pris **20 330:-**

Tillval	Glastopp 2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-GN-3/1-GLAS
Pris	<b>5390:-</b>



**Värmehäll Rund**


Värmehäll för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Toppskiva	9,5 mm flerskiktmaterial Aluminium / RFR
Mått (B x D x H)	Ø 490 x 60 mm
Håltagningsmått	Ø 500 mm (Corian Ø 504 mm)
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer SHC-H-R-VÄRME  
Pris **12 400:-**

Tillval	Glastopp 4 mm
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● 7021 ● 7016
Artikelnummer	SHC-R-GLAS
Pris	<b>2340:-</b>

## Fristående Kombihällar Inbyggt kylsystem



Svart (RAL 9004)


**Fristående Kombihäll GN 1/1  
Inbyggt kylsystem**

Fristående kombihäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.  
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-F-GN-1/1
Pris	<b>39 450:-</b>



Svart (RAL 9004)

**Fristående Kombihäll GN 2/1  
Inbyggt kylsystem**


Fristående kombihäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.  
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-F-GN-2/1
Pris	<b>47 700:-</b>

## Fristående Kylhällar Inbyggt kylsystem



Vit (RAL 9010)

**Fristående Kylhäll GN 1/1  
Inbyggt kylsystem**

Fristående kylhäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.  
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-FC-GN-1/1-KYLA
Pris	<b>38 050:-</b>



Vit (RAL 9010)

**Fristående Kylhäll GN 2/1  
Inbyggt kylsystem**

Fristående kylhäll. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.  
Hölje i Gorilla Glass. Välj mellan Vit (RAL 9010) och Svart (RAL 9004).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 145 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010

Artikelnummer	SHC-FC-GN-2/1-KYLA
Pris	<b>46 270:-</b>

*Våra fristående modeller erbjuder en flexibel buffélösning!*



# Fristående Värmehällar



Svart (RAL 9004)

## Fristående Värmehäll GN 1/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 330 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-1/1-VÄRME
Pris	14 290:-



Vit (RAL 9010)


## Fristående Värmehäll GN 2/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 660 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1520 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-2/1-VÄRME
Pris	20 280:-



Rostfritt Stål (RFR)

## Fristående Värmehäll GN 3/1

Fristående värmehäll. Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C. Hölje i Gorilla Glass eller Rostfritt Stål. Välj mellan Vit (RAL 9010), Svart (RAL 9004) och Rostfritt Stål (RFR).

Mått (B x D x H)	530 x 990 x 60 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2340 W
Kablar	2 m strömkabel

Hölje	2 mm Gorilla Glass / Rostfritt Stål
Färger (RAL)	● 9004 ○ 9010 ● RFR

Artikelnummer	SHC-FH-GN-3/1-VÄRME
Pris	26 280:-

*Håll maten aptitligt varm med våra effektiva och snygga värmehällar.*

*Perfekt för dig som behöver en flyttbar och flexibel värmekälla till frukost- och lunchbuffén.*

*Välj mellan tre olika storlekar i gastronormmått och tre olika höljen.*

## Kombibrunnar för infällnad Inbyggt / Externt kylsystem




**Kombibrunn GN 1/1**  
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	425 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	900 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	70 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-1/1-BRUNN  
Pris 40 900:-

Artikelnummer SHC-GN-1/1-BRUNN-CKYLA  
Pris 39 740:-




**Kombibrunn GN 2/1**  
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	770 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1800 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	140 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-2/1-BRUNN  
Pris 47 930:-

Artikelnummer SHC-GN-2/1-BRUNN-CKYLA  
Pris 46 750:-



**Kombibrunn GN 3/1**  
Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kombibrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2700 W (Inbyggt kylsystem)
Effekt	210 W (Externt kylsystem)
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-GN-3/1-BRUNN  
Pris 56 120:-

Artikelnummer SHC-GN-3/1-BRUNN-CKYLA  
Pris 54 960:-

*Vi erbjuder våra kombibrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 och 3/1) och finns med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem.*



## Kylbrunnar för infällnad Inbyggt / Externt kylsystem



*Vi erbjuder våra kylbrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 & 3/1) och finns med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem.*


### Kylbrunn GN 1/1 Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	425 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	70 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-1/1-BRUNN-KYLA  
Pris **37 960:-**

Artikelnummer SHC-C-GN-1/1-BRUNN-CKYLA-KYLA  
Pris **36 810:-**




### Kylbrunn GN 2/1 Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	770 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	140 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-2/1-BRUNN-KYLA  
Pris **45 000:-**

Artikelnummer SHC-C-GN-2/1-BRUNN-CKYLA-KYLA  
Pris **43 830:-**



### Kylbrunn GN 3/1 Inbyggt kylsystem / Externt kylsystem

Kylbrunn för infällnad med inbyggt kylsystem eller för installation till externt kylsystem. Temperatur justerbar från -5 °C till +15 °C.

Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm (Inbyggt kylsystem)
Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 230 mm (Externt kylsystem)
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	210 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas
Köldbärarvätska	R134a, R404a, R507a

Artikelnummer SHC-C-GN-3/1-BRUNN-KYLA  
Pris **52 150:-**

Artikelnummer SHC-C-GN-3/1-BRUNN-CKYLA-KYLA  
Pris **52 020:-**

## Värmebrunnar för infällnad




**Värmebrunn GN 1/1**

Värmebrunn för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	425 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	375 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	900 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-1/1-BRUNN-VÄRME
<b>Pris</b>	<b>32 330:-</b>




**Värmebrunn GN 2/1**

Värmebrunn för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	770 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	720 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	1800 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel

Artikelnummer	SHC-H-GN-2/1-BRUNN-VÄRME
<b>Pris</b>	<b>35 400:-</b>

*Vi erbjuder våra värmebrunnar i tre gastronormanpassade storlekar (GN 1/1, 2/1 & 3/1) för en elegant och effektiv buffélösning.*



**Värmebrunn GN 3/1**

Värmebrunn för infällnad.  
Temperatur justerbar från +20 °C till +140 °C.

Mått (B x D x H)	1100 x 630 x 250 mm
Håltagningsmått	1060 x 580 mm
Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	2700 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel



Artikelnummer	SHC-H-GN-3/1-BRUNN-VÄRME
<b>Pris</b>	<b>38 590:-</b>



## Ishällar Ice Teppanyaki



*Skapa glass med  
Ice Teppanyaki!  
Med en ytttemperatur  
ner till  $-30^{\circ}\text{C}$   
skapar man rullad  
glass på ett kreativt  
och roligt sätt!*



### Ishäll för Infällnad GN 1/1, 450 Inbyggt kylsystem

Ishäll för infällnad med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar ner till  $-30^{\circ}\text{C}$ .

Mått (B x D x H)	GN 1/1	530 x 330 x 250 mm
Mått (B x D x H)	450	495 x 495 x 250 mm

Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	1 m kontrollkabel / 2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-ICE-GN-1/1
Pris	<b>39 600:-</b>

Artikelnummer	SHC-ICE-450
Pris	<b>40 700:-</b>

### Fristående Ishäll GN 1/1, 450 Inbyggt kylsystem

Fristående Ishäll med inbyggt kylsystem.  
Temperatur justerbar ner till  $-30^{\circ}\text{C}$ . Redo att användas direkt.  
Avtagbara hyllor, spatlar samt rostfria kärl går att beställa separat.

Yttermått	GN 1/1	545 x 345 x 330 mm
	450	495 x 495 x 330 mm

Spänning	230 V, 50/60 Hz
Effekt	850 W
Kablar	2 m strömkabel
Särskilda Krav	Till- och frånluft måste säkerställas

Artikelnummer	SHC-F-ICE-GN-1/1
Pris	<b>44 770:-</b>

Artikelnummer	SHC-F-ICE-450
Pris	<b>48 240:-</b>

För dig med behov av att snabbt kunna klyva potatis och skiva tomat på nolltid har vi knivskarpa och pålitliga skivare, skärare och klyftare i alla storlekar och prisklasser.



## Potatisskärare



**Nemco Easy FryKutter**

Mått (B x D x H)	203 x 318 x 393 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,4 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55450-1 / 55450-2 / 55450-3
<b>Pris</b>	<b>6840:-</b>



**Nemco Monster FryKutter**

Mått (B x D x H)	260 x 468 x 385 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	11,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56450A-1 / 56450A-2 / 56450A-3
<b>Pris</b>	<b>26 080:-</b>



**Nemco Monster Airmatic FryKutter**

Mått (B x D x H)	736 x 380 x 355 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	18,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56455-1 / 56455-2 / 56455-3
<b>Pris</b>	<b>45 960:-</b>



**Edlund Titan Max Cut**

Mått (B x D x H)	240 x 610 x 760 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	17,2 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	29110 / 29210 / 29310
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>

## Tärnings-skärare



**Nemco Easy Chopper**

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	2,7 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55500-1 / 55500-2 / 55500-3
<b>Pris</b>	<b>4820:-</b>



**Nemco Easy Chopper 2**

Mått (B x D x H)	254 x 254 x 520 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,1 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56500-1 / 56500-2 / 56500-3
<b>Pris</b>	<b>5880:-</b>



**Nemco Easy Chopper 3**

Mått (B x D x H)	248 x 304 x 495 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,0 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	57500-1 / 57500-2 / 57500-3
<b>Pris</b>	<b>6900:-</b>



**Nemco Easy LettuceKutter**

Mått (B x D x H)	330 x 457 x 508 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	7,7 kg
Tärningsstorlek	12,7 mm / 19,0 mm / 25,4 mm
Art. Nr.	55650-3 / 55650-6 / 55650
<b>Pris</b>	<b>13 830:- / 13 220:- / 11 490:-</b>

## Grönsaksskivare



**Edlund ARC**

Mått (B x D x H)	240 x 510 x 660 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	14,5 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30100 / 30200 / 30300
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



**Edlund ARC XL**

Mått (B x D x H)	240 x 590 x 740 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	20,0 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30400 / 30500 / 30600
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



**Nemco Easy Wedger**

Mått (B x D x H)	203 x 203 x 483 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	2,7 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55550-4 / 55550-6 / 55550-8 / 55550-10
<b>Pris</b>	<b>3240:-</b>



**Nemco Tomato Tamer**

Effektiv urgröpare för tomater och jordgubbar. Med ergonomiskt handtag för att skydda handen.	
Material	Rostfritt stål
Art. Nr.	537
<b>Pris</b>	<b>100:-</b>

## Tomatskivare



**Nemco Easy Tomato Slicer**

Mått (B x D x H)	184 x 390 x 210 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	3,6 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	55600-1 / 55600-2 / 55600-3
<b>Pris</b>	<b>5820:-</b>



**Nemco Easy Tomato Slicer 2**

Mått (B x D x H)	190 x 473 x 240 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,3 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	56600-1 / 56600-2 / 56600-3
<b>Pris</b>	<b>8030:-</b>



**Nemco Roma Tomato Slicer**

Mått (B x D x H)	155 x 378 x 140 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,5 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	56610-1 / 56610-2 / 56610-3
<b>Pris</b>	<b>9990:-</b>



**Nemco Tomato Laser Slicer**

Mått (B x D x H)	477 x 305 x 292 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	9,0 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm
Art. Nr.	30700 / 30800 / 30900
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



## Ost & Kycklingskärare



**Nemco Easy Cheeser**

Mått (B x D x H)	115 x 172 x 318 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,7 kg
Tärningsstorlek	10 mm / 20 mm
Art. Nr.	55300A-1 / 55300A
<b>Pris</b>	<b>4790:- / 4590:-</b>



**Nemco Easy Cheeser Mozzarella Slicer**

Mått (B x D x H)	172 x 318 x 450 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,7 kg
Skivstorlek	8 mm
Art. Nr.	55300A-516D
<b>Pris</b>	<b>6350:-</b>



**Nemco Easy Cheese Blocker**

Mått (B x D x H)	305 x 312 x 546 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,5 kg
Art. Nr.	55350A
<b>Pris</b>	<b>7020:-</b>



**Nemco Easy Chicken Slicer**

Mått (B x D x H)	172 x 343 x 165 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	4,1 kg
Tärningsstorlek	6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	55975-2 / 55975-1 / 55975
<b>Pris</b>	<b>7020:- / 6900:- / 6550:-</b>

## Potatis & Lökskärare



**Nemco Easy Onion Slicer 2**

Mått (B x D x H)	254 x 482 x 762 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	7,7 kg
Skivtjocklek	4,75 mm / 6,5 mm / 10 mm / 13 mm
Art. Nr.	56750-1 / 56750-2 / 56750-3 / 56750-4
<b>Pris</b>	<b>11 260:- / 10 580:-</b>



**Nemco Easy Flowering Onion Cutter**

Mått (B x D x H)	343 x 285 x 432 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	5,0 kg
Art. Nr.	55700
<b>Pris</b>	<b>11 720:-</b>



**Nemco Spiral Fry PotatoKutter**

Mått (B x D x H)	140 x 559 x 229 (mm)
Material	Gjuten aluminium / skärblad rostfritt stål
Vikt	1,8 kg
Art. Nr.	55050AN / 55050AN-R / 55050AN-G 55050AN-WR / 55050AN-CT
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



**Nemco PowerKut PotatoKutter**

Mått (B x D x H)	254 x 438 x 222 (mm)
Material	Rostfritt stål
Vikt	8,8 kg
Art. Nr.	55150B-C / 55150B-R / 55150B-G 55150B-WR / 55150B-CT / 55150B-WCT
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



# Ren & Skär

## Färgkodade Skärbrädor




RS-S20-GR



RS-S20-BR



RS-S20-BL



RS-S20-R



RS-S20-V



RS-S20-GU

### Ren & Skär Färgkodade Skärbrädor

Våra Ren & Skär skärbräden håller högsta kvalitet och effektiv färgkodning mellan olika livsmedelsgrupper möjliggör säker råvaruhantering. Tillverkade i hårt pressad polyeten, dessa kvalitetsbrädor är avsedda för användning med hög frekvens.

Material Polyeten med Hög Densitet (HMW)  
Certifikat EU-direktiv 2002/72/EC

### Skärbräda Stor 20 mm

Mått (B x D x H) 500 x 355 x 20 mm

Artikelnummer	RS-S20-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-S20-BR	Brun	Grönsaker
	RS-S20-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-S20-R	Röd	Rått Kött
	RS-S20-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-S20-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris 540:- (per skärbräda)

Alla priser exklusive moms & frakt.




RS-S12-GR



RS-S12-BR



RS-S12-BL



RS-S12-R



RS-S12-V



RS-S12-GU

### Skärbräda Stor 12 mm

Mått (B x D x H) 500 x 355 x 12 mm

Artikelnummer	RS-S12-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-S12-BR	Brun	Grönsaker
	RS-S12-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-S12-R	Röd	Rått Kött
	RS-S12-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-S12-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris 390:- (per skärbräda)

### Skärbräda Liten 12 mm


Mått (B x D x H) 355 x 250 x 12

Artikelnummer	RS-L12-GR	Grön	Frukt / Sallad
	RS-L12-BR	Brun	Grönsaker
	RS-L12-BL	Blå	Fisk / Skaldjur
	RS-L12-R	Röd	Rått Kött
	RS-L12-V	Vit	Mejeriprodukter
	RS-L12-GU	Gul	Tillagat Kött

Pris 240:- (per skärbräda)



## Bonglister



**Bonglist TabGrabber 455 mm**

Mått (B x H x D)	455 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Art.-Nr.	LUTG-455
<b>Pris</b>	<b>390:-</b>



**Bonglist TabGrabber 610 mm**

Mått (B x H x D)	610 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Art.-Nr.	LUTG-610
<b>Pris</b>	<b>430:-</b>

*Håll koll på beställningarna med våra bonglister!*



**Bonglist TabGrabber 914 mm**

Mått (B x H x D)	914 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Art.-Nr.	LUTG-914
<b>Pris</b>	<b>480:-</b>



**Bonglist TabGrabber 1220 mm**

Mått (B x H x D)	1220 x 60 x 10 mm
Material	Anodiserad Aluminium
Art.-Nr.	LUTG-1220
<b>Pris</b>	<b>540:-</b>

Välj mellan vår nya modell och gamla modell.

Alla priser exklusive moms & frakt.

## Tallriksvärmare



**Stayhot Tallriksvärmare 2006/AT**

Mått	Ø 450 mm / H 570 mm
Kapacitet	30-40 Tallrikar
Spänning / Effekt	230 V / 600 W
Art.-Nr.	2006-AT
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>



**Stayhot Tallriksvärmare 2008/AT**

Mått	Ø 450 mm / H 800 mm
Kapacitet	45-60 Tallrikar
Spänning / Effekt	230 V / 600 W
Art.-Nr.	2008-AT
<b>Pris</b>	<b>Offereras</b>

## Grillskrapor



**Grillskrapa Griddle Tamer II**

Mått (B x D x H)	355 x 60 x 157 (mm)
Material	Gjuten aluminium, stålblad
Art.-Nr.	GT-404
<b>Pris</b>	<b>540:-</b>

Alla våra produkter är tillverkade av högsta kvalitet med lång livslängd. Om något mot förmodan skulle gå sönder – eller om ni bara behöver ett tillbehör – är det väldigt enkelt att beställa från vårt sortiment.



## Tillbehör & Reservdelar Värmelister



**Kvartsrör V-570 / VL-750**

Effekt 575 W  
Art.-Nr. ST570  
Pris 780:-



**Kvartsrör-640 / VL-820**

Effekt 575 W  
Art.-Nr. ST640  
Pris 790:-



**Kvartsrör V-945 / VL-1125**

Effekt 750 W  
Art.-Nr. ST945  
Pris 890:-



**Kvartsrör V-1250 / VL-1430**

Effekt 1000 W  
Art.-Nr. ST1250  
Pris 990:-



**Armatyrer P+B**

Art.-Nr. ST1090  
Pris 340:-



**Glödlampa 25 W**

Art.-Nr. ST1091  
Pris 78:-



**Upphångningsplåt**

Art.-Nr. ST1088  
Pris 220:-



**Kedjor (par) för upphängning**

Längd 2 x 1500 mm  
Art.-Nr. ST1085  
Pris 360:-



**Reflektor**

Art.-Nr. ST1087  
Pris 120:-



**Reostat**

Art.-Nr. ST1093  
Pris 430:-



**Strömbrytare**

Art.-Nr. ST1092  
Pris 140:-

## Tillbehör & Reservdelar Värmelister




**Anslutningsladd Värmelister**

Art.-Nr. ST1089  
Pris 190:-




**Signallampa**

Art.-Nr. ST1096  
Pris 180:-




**Komplett Internt Kablage**

Art.-Nr. ST1086  
Pris 220:-




**Galler V-570 / VL-750**

Mått 445 x 128 mm  
Art.-Nr. ST1097  
Pris 120:-




**Galler V-640 / VL-820**

Mått 515 x 128 mm  
Art.-Nr. ST1098  
Pris 130:-



**Galler V-945 / VL-1125**

Mått 820 x 128 mm  
Art.-Nr. ST1099  
Pris 140:-



**Galler V-1250 / VL-1430**

Mått 1125 x 128 mm  
Art.-Nr. ST10991  
Pris 150:-

*Vi har inget till övers för inbyggt  
åldrande. Om någon komponent  
av våra värmelister slutar  
fungera kan ni enkelt beställa  
hem reservdelar för att optimera  
livslängden på produkten.*

Värmelampor



**Glödlampa 250 W / Vit**

Infraröd värmelampa i härdat, stänksäkert glas. Vitt sken.

Effekt 250 W  
Art.-Nr. IR-250-V  
Pris 210:-



**Glödlampa 250 W / Röd**

Infraröd värmelampa i härdat, stänksäkert glas. Rött sken.

Effekt 250 W  
Art.-Nr. IR-250-R  
Pris 190:-



**Glödlampa 175 W / Vit**

Effekt 175 W  
Art.-Nr. IR-175-V  
Pris 890:-



**Strömbrytare Classic**

Passar modeller 1224 / 1223 / 1222

Art.-Nr. 1224-STR  
Pris 110:-



**Hisskabel Exclusive**

Passar modeller 22001 / 23001.

Art.-Nr. 22001-H  
Pris 810:-



**Hisskabel Classic**

Passar modell 1224.

Art.-Nr. 1224-H  
Pris 810:-



**Adapter till Elskena**

Adapter till elskena. Säljs separat.

Art.-Nr. 1079055000  
Pris 590:-



**Koppling till Elskena**

Koppla ihop två elskenor med denna koppling.

Art.-Nr. 1079315000  
Pris 120:-



**Elskena ERCO / 1 m Vit**

Material Aluminium  
Mått (mm) 1000 x 120 x 30  
Antal lampor Max 3  
Art.-Nr. 21100-3  
Pris 908:-



**Elskena ERCO / 2 m Vit**

Material Aluminium  
Mått (mm) 2000 x 120 x 30  
Antal lampor Max 6  
Art.-Nr. 21100-6  
Pris 1330:-



**Elskena ERCO / 3 m Vit**

Material Aluminium  
Mått (mm) 3000 x 120 x 30  
Antal lampor Max 10  
Art.-Nr. 21100-10  
Pris 1990:-



**Elskena ERCO / 4 m Vit**

Material Aluminium  
Mått (mm) 4000 x 120 x 30  
Antal lampor Max 13  
Art.-Nr. 21100-13  
Pris 2420:-

Infällnadshällar (Kombi/Värme/Kyla)



**Monteringsram GN 1/1**

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-1/1  
Pris 3250:-



**Monteringsram GN 2/1**

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-2/1  
Pris 3450:-



**Monteringsram GN 3/1**

Monteringsram för smidig installation av infällnadshällar.

Art.-Nr. SHC-MR-GN-3/1  
Pris 3650:-



**Silikonfog / Vit**

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml  
Art.-Nr. SHC-SFV  
Pris 65:-



**Silikonfog / Svart**

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml  
Art.-Nr. SHC-SFS  
Pris 65:-



**Silikonfog / Antracit**

Silikonfog till kombihällar för infällnad. 1 tub per GN-mått.

Storlek 310 ml  
Art.-Nr. SHC-SFA  
Pris 65:-



**Justerskruv**

Fyra stycken justerskrivar till kombihällar för infällnad.

Art.-Nr. SHC-JS  
Pris 330:-



**Kontrollpanel till Kombihäll**

Kontrollpanel till kombihäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-1  
Pris 1140:-



**Kontrollpanel till Värmehäll**

Kontrollpanel till värmehäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-2  
Pris 1140:-



**Kontrollpanel till Kylhäll**

Kontrollpanel till kylhäll för infällnad. Inklusive kablar för inkoppling.

Art.-Nr. R-03-3  
Pris 1140:-



## Tillbehör & Reservdelar

### Värmehällar



Anslutningsladd Fast

Art.-Nr. WP-EL-FAST  
Pris 135:-



Anslutningsladd Stickkontakt

Art.-Nr. WP-EL  
Pris 135:-



Handtag WP-250 / WP-350

Art.-Nr. WP-250-H  
Pris 280:-

Art.-Nr. WP-350-H  
Pris 300:-

### Soppvärmare



Extra rostfri insats 5,1 L

Art.-Nr. BL-402-EX  
Pris 420:-

### Kylhällar



Huv till Kylhäll GN 1/1

Huv med öppen kortsida.

Art.-Nr. SCH-1  
Pris 480:-



Huv till Kylhäll GN 1/1

Huv med öppen långsida.

Art.-Nr. SCH-2  
Pris 480:-



Fötter till Kylhällar

Art.-Nr. SCH-3  
Pris 80:- (4-Pack)



Överdrag till Kylhäll GN 1/1

Art.-Nr. SCBC-1  
Material Mässing  
Pris 2800:-



Överdrag till Kylhäll GN 1/2

Art.-Nr. SCBC-2  
Material Mässing  
Pris 2200:-



Överdrag till Kylhäll GN 1/3

Art.-Nr. SCBC-3  
Material Mässing  
Pris 1800:-



Överdrag till Kylhäll GN 1/4

Art.-Nr. SCBC-4  
Material Mässing  
Pris 1400:-

## Tillbehör & Reservdelar

### Grönsaksskärare



Bladsats till Easy Wedger

Art.-Nr. 428-6  
Skivtjocklek 6 Klyftor  
Pris Offereras



Bladsats till Easy Wedger

Art.-Nr. 428-8  
Skivtjocklek 8 Klyftor  
Pris Offereras

*Vi saluför ett brett sortiment av reservdelar till våra grönsaksskärare. Det ni finner nedan är ett urval. Hör av er om ni har några frågor!*



Bladset / Easy Fry Kutter

Art.-Nr. 55424-2  
Skivtjocklek 9,5 mm  
Pris Offereras



Bladset / Easy Tomato Slicer 2

Art.-Nr. 566-2  
Skivtjocklek 6,5 mm  
Pris Offereras




Bladset / LettuceKutter

Art.-Nr. 55485  
Skivtjocklek 25,4 mm  
Pris Offereras



Bladset / Easy Onion Slicer 2

Art.-Nr. 56539-1  
Skivtjocklek 4,75 mm  
Pris Offereras



Bladsats Le-Jo Wedge Tamer

Art.-Nr. E601-1  
Skivtjocklek 6 Klyftor  
Pris Offereras



Pusher Head Le-Jo Tomato Tamer

Art.-Nr. 531-2  
Skivtjocklek 4,75 mm  
Pris Offereras



Handtag Le-Jo Tomato Tamer

Art.-Nr. 530-4  
Pris Offereras

# Vår historia

Vi är ett familjeföretag med 30 års erfarenhet i branschen. Med två generationer i bagaget blandar vi tradition med nytänk.

1986



## Där allt började

Eva och Pelle Lobelius grundar företaget Lobelius Agenturer i huskällaren.


1987



## Ny logotyp

Vår första logotyp, ritad av Per Lobelius.

1993



## Old school annonser

Även om vi säljer samma typer av produkter idag så såg våra annonser lite annorlunda ut 26 år sedan jämfört med idag.

1996



## Eget företagshus

Efter 10 år i källaren flyttar företaget ut verksamheten till huset bredvid.

2015



## Familjeföretag

Andra generationen Lobelius tar vid. Karl, Felix och Erik ansluter sig till företaget.

2017



## Röda Huset

Efter drygt 30 års verksamhet flyttar vi ut ur villaområdet och in i en betydligt större företagsbyggnad i Häggvik.

2018



## Växtvärk

Med nytt företagshus växer vi även i antalet anställda. Nya kollegor med kreativa idéer bidrar till en rolig och effektiv arbetsplats.

2019



## Varmhållning i Fokus

En helt ny produktportfolio tar form, med egendesignade och producerade varmelampor, hållare och lister specifikt framtagna för framtidens restaurangkök.

# Kontakta oss

Om ni har vägarna förbi välkomnar vi er gärna till vårt företagshus, med lager, produktion, kontor och utställning, allt under ett tak!



Ring oss  
Maila oss  
Ta en titt online

+46 8 35 79 15  
info@stayhot.se  
www.stayhot.se

Besök oss

Knistavägen 1B  
191 62 Sollentuna

## Kontakta oss direkt



Karl Lobelius  
VD

Direkt +46 8 551 051 96  
Email karl@stayhot.se



Felix Lobelius  
Chef Kommunikation & Varumärke

Direkt +46 8 551 051 92  
Email felix@stayhot.se

# Hör av er till oss.

---

info@stayhot.se  
www.stayhot.se  
+46 8 35 79 15

Knistavägen 1B  
191 62 Sollentuna  
Sverige

---

STAYHOT